

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №131 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга(ГБДОУ детский сад № 131 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт: 194356, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 130 корпус 2

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 3 573,8 кв.м;

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 9000 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): _____

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Адрес: 194100, Большой Сампсониевский пр., д. 86

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 270 чел.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад №131 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга Пасько Ирина Витальевна с одной стороны, действующий на основании Устава и доверенное лицо АНО «Интернациональный творческий союз ветеранов и инвалидов боевых действий» Никулина Татьяна Владимировна с другой стороны, действующая на основании доверенности № б/н от 01.11.2018 г., срок действия 1 год составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует С, О
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте ____ м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К, С, О
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 131 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 130, корп.2 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг(и) на Объекте на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	С, О	Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (перед опасным участком, изменением направления движения, входом в здание и т.п.). Принятые меры: организована помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение маломобильных граждан на объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, С	Отсутствует выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничного марша. Лестница не дублируется пандусом или подъемным устройством. Лестница не имеет двухсторонних поручней на высоте (0,85-0,92 м) и 0,7 м. Отсутствует смотровая панель в полотне наружной двери. Наружная дверь имеет высоту элемента порога 0,06 м. На входной площадке отсутствует ограждение опасного участка площадки.	

		Вход в здание для инвалидов категории «К» не доступен. Принятые меры: на калитке перед наружной лестницей размещена табличка на контрастном фоне с номером телефона 5134458 для вызова сотрудника, оказывающего помощь в передвижении. Организовано сопровождение инвалидов ответственным сотрудником учреждения, приказом закреплён сотрудник, ответственный за сопровождение инвалида на объекте – кастелянша Соловьёва Е.А. Инвалиды категории «К» обслуживаются дистанционно.	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	С, О	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность участков пола на путях движения перед дверными проёмами, Отсутствует разметка контрастной цвету окружающего пространства краской зоны «возможной опасности» с учётом проекции движения дверного полотна. Отсутствуют поручни с внутренней стороны межэтажной лестницы на высоте 0, 85-0, 92 м. Верхняя и нижняя ступени маршей лестницы не имеют контрастного окрашивания или тактильных напольных контрастных указателей. Принятые меры: сопровождение инвалидов ответственным сотрудником учреждения.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	С, Г, О, У	Со всеми сотрудниками ежегодно проводится инструктаж с фиксацией в Журнале. Ответственный: кастелянша Соловьёва Е.А.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	С, О, У	В кабине общей групповой уборной отсутствуют поручни, крючки для одежды, костылей и проч., применены водопроводные краны с отдельным управлением горячей и холодной водой. Санитарно-гигиеническое помещение для посетителей учреждения проектом не предусмотрено. Принятые меры: сопровождение ребёнка-инвалида помощником воспитателя, воспитателем.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	С, О, Г, У	Отсутствуют информационная табличка, выполненная шрифтом Брайля перед входом, отсутствуют символы доступности входа в здание. Принятые меры: информация предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.	

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- На калитке разместить табличку на контрастном фоне с информацией об объекте и телефоном по которому можно обратиться за помощью или кнопку вызова персонала. Информацию продублировать шрифтом Брайля. (п. 5.1.1. СП 59.13330.2016).

- Разместить указатель доступности входа в учреждение для инвалида. (п. 6.5.1. СП 59.13330.2016).

- Обустроить наружную лестницу входной зоны поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017. Обустроить поручнями наружные групповые лестницы. Установить ограждение опасного участка (наклонной части) входной площадки. (п. 6.1.2 и п. 4.3 СП 59.13330.2016)


- Оборудовать кабины групповых уборных крючками и настенными поручнями (пп. 6.3.6 СП 59.13330.2016).

- Официальный сайт учреждения обеспечить версией для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 и разместить на нем в разделе «Доступная среда» следующую информацию:

- схему движения к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта;

- в связи с тем, что данное учреждение не оказывает образовательные услуги детям дошкольного возраста из числа инвалидов категории К, разместить информацию о ближайших аналогичных учреждениях, где дети этой категории могут обслуживаться (Приложение к распоряжению №689-р от 14.11.2017 Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга).

Заведующий ГБДОУ
детский сад №131 Выборгского района
Санкт-Петербурга



Пасько И.В.

Автономная некоммерческая
организация «Интернациональный
творческий союз ветеранов и
инвалидов боевых действий»



Никулина Т.В.

23.07.2019 г.